



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

ATA DE JULGAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 14/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2014

Às 08h00min horas do vigésimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze (28/02/2014), reuniram-se o Pregoeiro do município de Porto dos Gaúchos/MT, senhor Helielson Teodoro Alves com sua equipe de Apoio: senhor Flávio Rogério Alves de Oliveira e senhor Alencar Rabuske, instituídos pela portaria nº. 002/2014 de 06/01/2014, e o representante legal da empresa concorrente para abertura e julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2014, referente ao Processo Licitatório nº. 14/2014, cujo objeto consiste na **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, ATENDENDO A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.** O Pregoeiro recebeu da proponente os envelopes juntamente com o credenciamento, onde se apresenta para concorrer ao certame a empresa, **SCARIOT & BOMFIM LTDA ME**, representado pelo senhor Allan Vinícius Duarte Scariot. Dado o horário previsto iniciou-se a sessão com o julgamento das propostas de preços (ENVELOPE 01), com a disputa verbal, que depois de finalizado esta etapa, segue-se o resultado:

LOTE 01 LUBRIFICANTES EM GERAL						
Item	Qtde.	Un.	Descrição do Produto	Marca do Produto	Valor Unitário	Valor Global
01	108	Un.	Óleo lubrificante (500 ml) multiviscoso formulado com básicos minerais especialmente refinados e aditivos que proporcionam excelente proteção e desempenho ao motor. É recomendado para motores de quatro tempos, Flex (ou bicombustíveis), a gasolina, a etanol e GNV operando em quaisquer condições de serviço que requeiram um produto que atenda às especificações. Foi especialmente desenvolvido para atender aos requerimentos dos diversos fabricantes de veículos.	OURO 4T FORTLUB	5,50	594,00
02	75	Un.	Óleo lubrificante (01 lt) multiviscoso formulado com básicos minerais especialmente refinados e aditivos que proporcionam excelente proteção e desempenho ao motor. É recomendado para motores de quatro tempos, Flex (ou bicombustíveis), a gasolina, a etanol e GNV operando em quaisquer condições de serviço que requeiram um produto que atenda às especificações. Foi especialmente desenvolvido para atender aos requerimentos dos diversos fabricantes de veículos.	OURO 4T FORTLUB	11,00	825,00
03	65	Un.	Óleo lubrificante (04 lt) multiviscoso formulado com básicos minerais especialmente refinados e aditivos que proporcionam excelente proteção e desempenho ao motor. É recomendado para motores de quatro tempos, Flex (ou bicombustíveis), a gasolina, a etanol e GNV operando em quaisquer condições de serviço que requeiram um produto que atenda às especificações. Foi especialmente desenvolvido para atender aos requerimentos dos diversos fabricantes de veículos.	OURO 4T FORTLUB	45,00	2.925,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

04	75	Un.	<p>Óleo lubrificante (01 lt) multiviscoso para motores diesel turbinados ou simples, operando em condições de alta severidade. Garante fáceis partidas a frio e proporciona limpeza adequada das partes internas do motor, aumentando sua vida útil.</p> <p>É recomendado para motores diesel que requeiram as especificações ACEA E2, API CG-4, Mack EO-L Plus, MAN 271, MTU Categoria 1 e Volvo VDS na viscosidade SAE 15W-40. É recomendado também para motores a gasolina, álcool ou GNV que requeiram as especificações ACEA A2/B3, API SJ e MB 229.1 na viscosidade SAE 15W-40.</p> <p>Pode ser utilizado em motores diesel Mercedes do tipo Euro 2 fabricados até 2006, quando requerido um produto do tipo MB 228.1</p>	EXTRA TURBO CG 4 15W40 PETROBRAS	14,00	1.050,00
05	65	Un.	<p>Óleo lubrificante (05 lt) multiviscoso para motores diesel turbinados ou simples, operando em condições de alta severidade. Garante fáceis partidas a frio e proporciona limpeza adequada das partes internas do motor, aumentando sua vida útil.</p> <p>É recomendado para motores diesel que requeiram as especificações ACEA E2, API CG-4, Mack EO-L Plus, MAN 271, MTU Categoria 1 e Volvo VDS na viscosidade SAE 15W-40. É recomendado também para motores a gasolina, álcool ou GNV que requeiram as especificações ACEA A2/B3, API SJ e MB 229.1 na viscosidade SAE 15W-40.</p> <p>Pode ser utilizado em motores diesel Mercedes do tipo Euro 2 fabricados até 2006, quando requerido um produto do tipo MB 228.1</p>	EXTRA TURBO CG 4 15W40 PETROBRAS	65,00	4.225,00
06	189	Un.	<p>Óleo lubrificante (20 lt) multiviscoso para motores diesel turbinados ou simples, operando em condições de alta severidade. Garante fáceis partidas a frio e proporciona limpeza adequada das partes internas do motor, aumentando sua vida útil.</p> <p>É recomendado para motores diesel que requeiram as especificações ACEA E2, API CG-4, Mack EO-L Plus, MAN 271, MTU Categoria 1 e Volvo VDS na viscosidade SAE 15W-40. É recomendado também para motores a gasolina, álcool ou GNV que requeiram as especificações ACEA A2/B3, API SJ e MB 229.1 na viscosidade SAE 15W-40.</p> <p>Pode ser utilizado em motores diesel Mercedes do tipo Euro 2 fabricados até 2006, quando requerido um produto do tipo MB 228.1</p>	EXTRA TURBO CG 4 15W40 PETROBRAS	147,00	27.783,00
07	65	Un.	<p>Óleo lubrificante (04 lt) desenvolvido para uso em sistemas hidráulicos industriais e veiculares, operando em serviço moderado ou em sistemas com elevada reposição de óleo.</p>	KARTER 68	37,00	2.405,00
08	199	Un.	<p>Óleo lubrificante (20 lt) desenvolvido para uso em sistemas hidráulicos industriais e veiculares, operando em serviço moderado ou em sistemas com elevada reposição de óleo.</p>	KARTER 68	165,00	32.835,00
09	55	Un.	<p>Óleo lubrificante (01 lt) universal EP SAE 80, indicado para extrema pressão, principalmente no diferencial dianteiro e traseiro e demais transmissões mecânicas. Pode ser utilizado em diversas aplicações, conforme recomendações dos fabricantes dos veículos e equipamentos. Sua composição consiste em: Óleo mineral derivado de petróleo e aditivos.</p>	LUBRAX TRM 4 80W	13,00	715,00
10	159	Un.	<p>Óleo lubrificante (20 lt) universal EP SAE 80, indicado para extrema pressão, principalmente no diferencial dianteiro e traseiro e demais transmissões mecânicas. Pode ser utilizado em diversas aplicações, conforme recomendações dos fabricantes dos veículos e equipamentos. Sua composição consiste em: Óleo mineral derivado de petróleo e aditivos.</p>	LUBRAX TRM 4 80W	252,00	40.068,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

11	55	Un.	Óleo lubrificante (01 lt) universal EP SAE 90, indicado para extrema pressão, principalmente em engrenagens e transmissões mecânicas. Pode ser utilizado em diversas aplicações, conforme recomendações dos fabricantes dos veículos e equipamentos. Sua composição consiste em: Óleo mineral derivado de petróleo e aditivos.	LUBRAX GL 5 90	13,00	715,00
12	159	Un.	Óleo lubrificante (20 lt) universal EP SAE 90, indicado para extrema pressão, principalmente em engrenagens e transmissões mecânicas. Pode ser utilizado em diversas aplicações, conforme recomendações dos fabricantes dos veículos e equipamentos. Sua composição consiste em: Óleo mineral derivado de petróleo e aditivos.	KARTEER 90	217,00	34.503,00
13	55	Un.	Óleo lubrificante (01 lt) Universal EP SAE 140, para engrenagens automotivas, com propriedade de extrema pressão (EP). Atende aos requisitos da classificação API GL-4. Recomendado para diversos tipos de transmissões manuais automotivas, juntas universais e engrenagens, conforme especificações dos fabricantes. Apresenta boa capacidade de carga, dá proteção contra o desgaste e tem estabilidade à oxidação, além de possuir características antiespumante, antiferrugem e anticorrosivas.	KARTER 140	12,00	660,00
14	159	Un.	Óleo lubrificante (20 lt) Universal EP SAE 140, para engrenagens automotivas, com propriedade de extrema pressão (EP). Atende aos requisitos da classificação API GL-4. Recomendado para diversos tipos de transmissões manuais automotivas, juntas universais e engrenagens, conforme especificações dos fabricantes. Apresenta boa capacidade de carga, dá proteção contra o desgaste e tem estabilidade à oxidação, além de possuir características antiespumante, antiferrugem e anticorrosivas.	KARTER 140	224,00	35.616,00
15	83	Un.	Óleo hidráulico (01 lt) OH-50-TA, tipo ATF para transmissões automáticas, atendendo à especificação GM Tipo A Sufixo A (TASA). Que evite o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, e sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação. Com corante vermelho para evitar seu uso indevido e identificar vazamentos. Recomendável para lubrificação de transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Podendo também ser usado em direções hidráulicas e garfos de motocicletas. Atendendo à especificação GM Tipo A Sufixo A e qualificado pela MERCEDES BENZ para uso em equipamentos que não aceitem óleos com nível de desempenho API GL-4 ou GL-5. Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, abaixador do ponto de fluidez, melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho.	KARTER ATF	13,00	1.079,00
16	75	Un.	Óleo hidráulico (05 lt) OH-50-TA, tipo ATF para transmissões automáticas, atendendo à especificação GM Tipo A Sufixo A (TASA). Que evite o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, e sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação. Com corante vermelho para evitar seu uso indevido e identificar vazamentos. Recomendável para lubrificação de transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Podendo também ser usado em direções hidráulicas e garfos de motocicletas. Atendendo à especificação GM Tipo A Sufixo A e qualificado pela MERCEDES BENZ para uso em equipamentos que não aceitem óleos com nível de desempenho API GL-4 ou GL-5. Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, abaixador do ponto de fluidez, melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho.	KARTER ATF	68,00	5.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

17	83	Un.	<p>Óleo hidráulico (20 lt) OH-50-TA, tipo ATF para transmissões automáticas, atendendo à especificação GM Tipo A Sufixo A (TASA). Que evite o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, e sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação. Com corante vermelho para evitar seu uso indevido e identificar vazamentos. Recomendável para lubrificação de transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Podendo também ser usado em direções hidráulicas e garfos de motocicletas. Atendendo à especificação GM Tipo A Sufixo A e qualificado pela MERCEDES BENZ para uso em equipamentos que não aceitem óleos com nível de desempenho API GL-4 ou GL-5. Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, abaixador do ponto de fluidez, melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho.</p>	KARTER ATF	232,00	19.256,00
18	250	Un.	<p>Fluido para freios (500 ml) sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT 3, para uso em sistemas de freios a disco ou tambor de veículos automotivos e tratores. Formulado com componentes sintéticos especiais (Glicóis e Ésteres Glicólicos) para o uso como fluido hidráulico. Que controle a corrosão das partes do sistema de freios e seja compatível com os elastômeros nele utilizados. Sua aditivação ainda lhe garante resistência à oxidação. Recomendável para uso em sistemas de freios a disco ou tambor de automóveis, ônibus, caminhões, tratores e motocicletas, sendo totalmente compatível com outros fluidos de freio classe DOT 3. Que atenda às normas FMVSS 116-DOT3, SAE J1703 e ABNT BR EB 155/1991 para fluidos de freio tipo 2 e 3. Aditivos - anticorrosivo e antioxidante</p>	HITECH DOT 3	11,00	2.750,00
19	45	Un.	<p>Óleo monoviscoso (20 lt) para uso em sistemas hidráulicos que requeiram um óleo API CF e SAE 10W. É recomendado para sistemas hidráulicos de equipamentos móveis Caterpillar, onde é requerido um mínimo de 900 ppm de Zinco. Pode ser utilizado também outros tipos de sistemas hidráulicos, transmissões Powershift de caminhões, equipamentos pesados de construção ou de mineração quando requerido pelo fabricante um óleo SAE 10W, API CF e/ou Allison C-4.</p>	KARTER 10W	198,00	8.910,00
20	75	Un.	<p>Óleo lubrificante (01 lt) para motores diesel operando em condições de serviço pesado quando requerido um óleo API CF e SAE 30. Também pode ser utilizado em sistemas hidráulicos, transmissões Powershift e em outras aplicações quando requerido pelos fabricantes um óleo de viscosidade SAE 30 , API CF e/ou Allison C-4.</p>	LUBRAX TC 4	18,00	1.350,00
21	65	Un.	<p>Óleo lubrificante (05 lt) para motores diesel operando em condições de serviço pesado quando requerido um óleo API CF e SAE 30. Também pode ser utilizado em sistemas hidráulicos, transmissões Powershift e em outras aplicações quando requerido pelos fabricantes um óleo de viscosidade SAE 30 , API CF e/ou Allison C-4.</p>	LUBRAX TD 4	88,00	5.720,00
22	81	Un.	<p>Óleo lubrificante (20 lt) para motores diesel operando em condições de serviço pesado quando requerido um óleo API CF e SAE 30. Também pode ser utilizado em sistemas hidráulicos, transmissões Powershift e em outras aplicações quando requerido pelos fabricantes um óleo de viscosidade SAE 30 , API CF e/ou Allison C-4.</p>	LUBRAX TC 4	338,00	27.378,00
23	75	Un.	<p>Óleo lubrificante (01 lt) para motores diesel operando em condições de serviço pesado quando requerido um óleo API CF e SAE 40. Também pode ser utilizado em transmissões manuais e em outras aplicações que requerido pelos fabricantes um óleo que tenha FZG mínimo de 12 e/ou que atenda as especificações API CF e SAE 40</p>	FORTLUB 40 CF	10,00	750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

24	65	Un.	Óleo lubrificante (05 lt) para motores diesel operando em condições de serviço pesado quando requerido um óleo API CF e SAE 40. Também pode ser utilizado em transmissões manuais e em outras aplicações que requerido pelos fabricantes um óleo que tenha FZG mínimo de 12 e/ou que atenda as especificações API CF e SAE 40	FORTLUB 40 CF	58,00	3.770,00
25	81	Un.	Óleo lubrificante (20 lt) para motores diesel operando em condições de serviço pesado quando requerido um óleo API CF e SAE 40. Também pode ser utilizado em transmissões manuais e em outras aplicações que requerido pelos fabricantes um óleo que tenha FZG mínimo de 12 e/ou que atenda as especificações API CF e SAE 40	KARTER 40 CF	179,00	14.499,00
26	200	Un.	Óleo lubrificante (500 ml) semi-sintético para motores de dois tempos a gasolina que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC. Que garante baixa emissão de fumaça e possui baixo teor de cinzas e resíduo de carbono, reduzindo os depósitos nos anéis, nas velas e na câmara de combustão. Sua aditivação evita a ocorrência de problemas de pré-ignição, aprisionamento de anéis, riscamento de camisas e perda de potência do motor. Recomendável para uso em motocicletas de dois tempos como as YAMAHA e AGRALE e outros motores de dois tempos refrigerados a ar em condições severas de serviço, como os de motosserras, ciclomotores, grupos geradores e cortadores de grama, devendo ser misturado à gasolina nas proporções recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos. Que atenda ao nível de desempenho API TC. Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez.	LUBRAX 2T	7,00	1.400,00
27	130	Un.	Produto para limpeza de Radador (200 ml)	HITECH	6,00	780,00
28	130	Un.	Produto para limpeza de Radador (500 ml)	HITECH	8,00	1.040,00
29	135	Un.	Água Destilada p/ Bateria (01 lt)			
30	135	Un.	Solução de Bateria (01 lt)			
31	57	Un.	Graxa com Lítio (01 lt) do tipo múltiplas aplicações, grau NLGI 2 recomendada para lubrificação de rolamentos de automóveis e equipamentos agrícolas quando especificada uma graxa com boa resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento. Também pode ser utilizada em rolamentos e mancais planos de equipamentos industriais quando requerida uma graxa de consistência NLGI 2 sem aditivação de extrema pressão.	KARTER	17,00	969,00
32	49	Un.	Graxa com Lítio (20 kg) do tipo múltiplas aplicações, grau NLGI 2 recomendada para lubrificação de rolamentos de automóveis e equipamentos agrícolas quando especificada uma graxa com boa resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento. Também pode ser utilizada em rolamentos e mancais planos de equipamentos industriais quando requerida uma graxa de consistência NLGI 2 sem aditivação de extrema pressão.	KARTER	308,00	15.092,00
33	10	Un.	Óleo Hidráulico HO 46 HM VG 46 Kes 07.841.1 (20 Lt)	FORTLUB	247,00	2.470,00
34	5	Un.	Líquido de Arrefecimento Supercolante AF.NAC (20 Lt)	HITEC	237,00	1.185,00
35	20	Un.	Lubrificante Hidráulico VG. 46 (20 Lt)	FORTLUB	247,00	4.940,00
36	20	Un.	Óleo Transmissão e trem de Força TDTO SAE 50 (20 Lt)	LUBRAX	338,00	6.760,00
37	10	Un.	Óleo de Motor CAT DEO 15W40 (20 Lt)	LUBRAX TOP TURBO	293,00	2.930,00
38	10	Un.	Fluido para Transmissão AT 102 (20 Lt)	LUBRAX	506,00	5.060,00
39	20	Un.	Óleo do Sistema Hidráulico 68HVI (20 Lt)	FORTLUB	173,00	3.460,00
40	2	Un.	AEROSHEL Fluido 41 (3.600 Lt)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

41	8	Un.	Óleo para motor de baixa emissão VDS 3 15W40 (20 Lt)	LUBRAX TOP TURBO	293,00	2.344,00
42	15	Un.	Óleo para tandem e diferencial WB 101 (20 Lt)	PETRONAS 10W30	285,00	4.275,00
43	2	Un.	Líquido de Arrefecimento Anticongelante pré diluído 50/50 (Class-3 Kes 07892 AF-NAC) (20 Lt)	HITECH	237,00	474,00
44	5	Un.	Óleo de trem de força TO 30 SAE 30 (Kes 078681) (20 Lt)	LUBRAX TC4	338,00	1.690,00
45	10	Un.	Óleo Hidráulico HO 46 HM VG 46 Kes (078411)	FORTLUB	247,00	2.470,00
46	3	Un.	Líquido de Arrefecimento Colante (20 Lt)	HITECH	267,00	801,00
47	10	Un.	Óleo Lubrificante n° 1 15W40 API CI-4/52 (20 Lt)	LUBRAX TOP TURBO	293,00	2.930,00
48	10	Un.	Aditivo para Radiador Premium anti-freeze MS 1710 (4 Lt)	HITECH	53,00	530,00
49	10	Un.	Óleo Hidráulico AW Hydraulic fluid 68 (20 Lt)	FORTLUB	225,00	2.250,00

339.331,00

LOTE 02 FILTROS DE COMBUSTIVEL EM GERAL

Item	Espécie / Marca / Modelo	Fab. / Mod.	Filtro - Combustível Primário				Filtro - Combustível Secundário							
			Qtde.	Un.	Descrição	Marca	Unit.	Total	Qtde.	Un.	Descrição	Marca	Unit.	Total
01	CAMINHÃO BASC FORD CARGO 1617	1991/1991	10	PC	PSC 72/2		12,50	125,00	10	PC	PSD 530/1		32,50	325,00
02	CAMINHÃO BASCULANTE (VW WORKER 24220) FUSCÃO	2009/2010	20	PC	PSC 72/2		12,50	250,00	20	PC	PSC 410		30,00	600,00
03	CAMINHÃO FORD 13000 (PÉRKINS)	1981/1981	10	PC	FC 161		6,50	65,00	20	PC	PSD 530/1		32,50	650,00
04	CAMINHÃO FORD CARGO 1422	1993/1993	20	PC	PSC 72/2		12,50	250,00	10	PC	PSD 530/1		32,50	325,00
05	CAMINHÃO FORD CARGO 1622	1998/1998	10	PC	PSC 72/2		12,50	250,00	10	PC	PSD 960/1		48,50	485,00
06	VOLARE V8L	2011/2011	12	PC	KC 120									
07	MERCEDES BENS M POLO VICINE ESC LO 812	2010/2010	4	PC	PSC 452		113,00	452,00						
08	VW/ 15.190 EOD ES	2010/2010	3	PC	FS 1015		48,50	145,50						
09	VOLKS/COMIL SVELTO V	1998/1998	4	PC	PSL 460/1		48,50	194,00						
10	CAMINHÃO M. BENZ LK1113	1984/1984	10	PC	FC 161		6,50	65,00						
11	CAMINHÃO M. BENZ L708	1987/1987	10	PC	FC 161		6,50	65,00						
12	CAMINHÃO M BENZ L1113	1973/1973	10	PC	FC 161		6,50	65,00						
13	CAMIONETE FIAT FIORINO	2008/2009	4	PC	GI 40/7		12,00	48,00		---				-
14	CAMIONETE FORD RANGER ENGESI	2001/2002	13	PC	GI 07/1		16,00	208,00		---				-
15	CAMIONETE GM S10 2.8 D 4 x 4	2001/2001	16	PC	PSC 498		48,60	777,60		---				-
16	CAMIONETE GM S10 RONTAN	2001/2002	8	PC	PSC 498/1		65,00	520,00		---				-
17	FURGÃO IVECO FIAT DAILY3510	2001/2001	8	PC	PSC 496		21,30	170,40		---				-
18	ONIBUS M. BENZ OF 1313	1987/1987	10	PC	PSI 496					---				-
19	ONIBUS MERCEDES BENZ (608)	1982/1982	10	PC	FC 161		6,50	65,00		---				-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

20	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160		10	PC	PSC 72/2		12,50	125,00							
21	ONIBUS VOLKS COMIL SVELTO	1998/1999	10	PC	GI 04/7		12,00	120,00			---			-	
22	PA CARREGADEIRA WA 180 (KOMATSU)		10	PC	PSC 72/2		12,50	125,00		10	PC	PSC 410	29,50	295,00	
23	PA CARREGADEIRA CASE W20		10	PC	FC 161		6,50	65,00		10	PC	PSC 410	29,50	295,00	
24	TRATOR AGRICOLA MF 292/4 (VERMELHO)		20	PC	PC 2/255		12,50	250,00			---			-	
25	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MOD. TL85		4	PC	PSC 496		21,50	86,00			---			-	
26	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MOD. TT4030		8	PC	FC 161		6,50	52,00			---			-	
27	TRATOR MASSEY FERGSUN 283		10	PC	PC 2/155		8,50	85,00			---			-	
28	MOTOR ESTACIONÁRIO (P/ ENERGIA)		6	PC							---			-	
29	MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B	1982	10	PC	PSC 744		36,00	360,00			---			-	
30	IVECO CITY CLASS 70C17	2012/2012	12	PC	PSC 494										
31	MOTONIVELADORA HUBER WARCO 130M		10	PC	FC 161		6,50	65,00			---			-	
32	MOTONIVELADORA FIATALLIS 70BR	1987	10	PC	FC 161		6,50	65,00			---			-	
								5.113,50							2.975,00

LOTE 03 FILTROS DE AR EM GERAL

Item	Espécie / Marca / Modelo	Fab. / Mod.	Ar Primário				Ar Secundário							
			Qtde.	Un.	Descrição	Marca	Unit.	Total	Qtde.	Un.	Descrição	Marca	Unit.	Total
01	AUTOMOVEL VW GOL 1.0	2006/2006	4	PC	ARL 6091		12,00	48,00						
02	AUTOMOVEL UNO MILLE ECONOMY	2009/2010	3	PC	ARL 4147		12,00	36,00						
03	CAMINHÃO BASC FORD CARGO 1617	1991/1991	3	PC	AP 5460		90,00	270,00		3	PC	AS 836	54,00	162,00
04	CAMINHÃO BASCULANTE (VW WORKER 24220) FUSCÃO	2009/2010	12	PC	ARS 9839		93,00	1.116,00		12	PC	ASR 839	50,00	600,00
05	CAMINHÃO FORD CARGO 1422	1993/1993	12	PC	AP 5461		116,00	4.756,00		12	PC	AS 835	67,00	804,00
06	CAMINHÃO FORD CARGO 1622	1998/1998	6	PC	AP 5461		116,00	696,00		6	PC	AS 835	7,00	402,00
07	CAMINHÃO FORD 13.000	1981/1981	3	PC	AP 7023					6	PC	AS 835	67,00	402,00
08	CAMINHÃO M. BENZ L 1113	1973	3	PC	AP 9834		60,00	180,00		2	PC	AS 820	35,50	71,00
09	CAMINHÃO M. BENZ L 708	1987/1987	3	PC	AP 8528		36,60	108,00		2	PC	AS 820	35,50	71,00
10	CAMIONETE VW KOMBI	1997	10	PC	AR 57109		42,00	420,00			---			
11	CAMIONETE FIAT FIORINO	2008/2009	12	PC	ARL 4147		12,00	144,00			---			
12	CAMIONETE FORD RANGER ENGESI	2001/2002	11	PC	ARS 7990		61,00	671,00			---			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

13	CAMIONETE GM S10 2.8 D 4 x 4	2001/2001	16	PC	ARS 2868		30,00	480,00							
14	CAMIONETE GM S10 RONTAN	2001/2002	8	PC	ARS 2868		30,00	240,00							
15	FIAT UNO MILLE ECONOMY	2009/2010	10	PC	AR 5807										
16	MERCEDES BENS M POLO VICINE ESC LO 812	2010/2010	3	PC	AP 7998		64,00	192,00							
17	VW/ 15.190 EOD ES	2010/2010	3	PC	ASR 9839		92,50	277,50							
18	VW/ 15.190 EOD ES	2010/2010	3	PC	ASR 839		67,00	201,00							
19	VOLARE V8L	2011/2011	12	PC	AP 2032										
20	VOLARE V8L	2011/2011	24	PC	CF 500/1		48,50	1.164,00							
21	FIAT UNO MILLE WAY ECON	2012/2013	3	PC	ARL 4147		12,00	36,00							
22	FURGÃO IVECO FIAT DAILY3510	2001/2001	8	PC	ARS 8233		80,00	640,00							
23	MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B	1982	6	PC	AP 4935				6	PC	AP 4934		159,00	954,00	
24	MOTONIVELADORA FIATALLIS MOD. 70BR	1987	4	PC	AP 9834		60,00	240,00	4	PC	AS 820		35,50	142,00	
25	MOTONIVELADORA HUBER WARCO 130M		4	PC	AP 9834		60,00	240,00	4	PC	AS 820		35,50	142,00	
26	ONIBUS MERCEDES BENZ 608	1982/1982	6	PC											
27	PA CARREGADEIRA CASE W-20		6	PC	AP 9834		60,00	360,00	3	PC	AS 820		35,50	426,00	
28	PA CARREGADEIRA WA 180 (KOMATSU)		6	PC	AP 6248				6	PC	AS 249				
29	TRATOR AGRICOLA MF 292/4 (VERMELHO)		4	PC					4	PC	ASR 807		55,00	220,00	
30	TRATOR MASSEY FERGSUN 283		3	PC	AP 7108		47,00	141,00	6	PC	AS 805		30,00	180,00	
							12.656,50								4.576,00

LOTE 04 FILTROS DE TRANSMISSÃO E MOTOR EM GERAL

Item	Espécie / Marca / Modelo	Fab. / Mod.	Transmissão (Câmbio)					Lubrificante (Motor)							
			Qtde.	Un.	Descrição	Marca	Unit.	Total	Qtde.	Un.	Descrição	Marca	Unit.	Total	
01	AUTOMOVEL VW GOL 1.0	2006/2006		---						4	PC	PSL 565		16,50	66,00
02	AUTOMOVEL UNO MILLE ECONOMY	2009/2010								3	PC	PSL 55		15,00	45,00
03	CAMINHÃO BASC FORD CARGO 1617	1991/1991	5	PC	PH 346		9,00	45,00	12	PC	PSL 300		92,00	1.104,00	
04	CAMINHÃO BASC M.BENZ 1113	1984/1984		---						3	PC	PL 519		20,00	60,00
05	CAMINHÃO BASC M.BENZ LK 1113	1984/1984								3	PC	PL 519		20,00	60,00
06	CAMINHÃO BASCULANTE (VW WORKER 24220) FUSCÃO	2009/2010		---						6	PC	PSL 300		92,00	552,00
07	CAMINHÃO FORD 13000 (PÉRKINS)	1981/1981		---						3	PC	PSL 962		24,00	72,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

08	CAMINHÃO FORD CARGO 1422	1993/1993	10	PC	PH 346		9,00	90,00		6	PC	PSL 300		92,00	552,00		
09	CAMINHÃO FORD CARGO 1622	1998/1998	5	PC	PH 346		9,00	45,00		3	PC	PSL 300		92,00	276,00		
10	CAMINHÃO M. BENZ L 1113	1973		---				-		3	PC	L 90					
11	CAMINHÃO M. BENZ L 708	1987/1987		---				-		3	PC	PL 364	14,00	42,00			
12	CAMIONETE FIAT FIORINO	2008/2009		---				-		4	PC	PSL 55	15,00	60,00			
13	CAMIONETE FORD RANGER ENGESI	2001/2002		---				-		3	PC	PSL 144	18,50	55,50			
14	CAMIONETE GM S10 2.8 D 4 x 4	2001/2001		---				-		16	PC	PSL 340	62,00	992,00			
15	CAMIONETE GM S10 RONTAN	2001/2002		---				-		8	PC	PSL 340	62,00	496,00			
16	CAMIONETE TOYOTA BAND.	1994/1995		---				-		6	PC	PSL 714	24,00	144,00			
17	FIAT UNO MILLE ECONOMY	2009/2010		---				-		8	PC	PSL 55	15,00	120,00			
18	FIAT UNO MILLE ECONOMY	2010/2011		---				-		8	PC	PSL 55	15,00	120,00			
19	FIAT UNO MILLE WAY ECON	2012/2013		---				-		4	PC	PSL 55	15,00	60,00			
20	FURGÃO IVECO FIAT DAILY3510	2001/2001		---				-		3	PC	PSL 156	60,00	180,00			
21	MOTONIVELADORA CATERPILAR 120B	1982						-		3	PC	PSL 417	38,75	116,25			
22	MOTONIVELADORA FIATALLIS MOD. 70BR	1987						-		3	PC	PL 519	20,00	60,00			
23	MOTONIVELADORA HUBER WARCO 130M			---				-		3	PC	PL 519	20,00	60,00			
24	ONIBUS M. BENZ OF 1313 (ass. social)	1987/1987		---				-		6	PC	PL 519	20,00	120,00			
25	ONIBUS MERCEDES BENZ 608	1982/1982		---				-		3	PC	PL 519	20,00	60,00			
26	PA CARREGADEIRA CASE W-20		3	PC	H 938					3	PC	PSL 280	32,50	97,50			
27	PA CARREGADEIRA WA 180 (KOMATSU)			PC				-		3	PC	PSL 280	32,50	97,50			
28	TRATOR AGRICOLA MF 292/4 (VERMELHO)		4	PC				-		8	PC	PSL 900	20,50	164,00			
29	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MOD. TL85 (AZUL)		4	PC				-		5	PC	PSL 123	19,00	95,00			
30	TRATOR MASSEY FERGSUN 283							-		3	PC	PSL 900	20,50	61,50			
								180,00									5.865,25

LOTE 05 FILTROS DE AR A ÓLEO E SEDIMENTAR EM GERAL

Item	Espécie / Marca / Modelo	Fab. / Mod.	Filtro de Ar a Óleo				Sedimentador							
			Qtde.	Un.	Descrição	Marca	Unit.	Total	Qtde.	Un.	Descrição	Marca	Unit.	Total
01	MOTONIVELADORA HUBER WARCO 130M		3	PC	PL 519		20,00	60,00						
02	IVECO CITY CLASS 70C17	2012/2012	12	PC	PCS 001		12,50	150,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

03	VOLARE V8L	2011/2011	12	PC	PSL 962		24,00	288,00							
04	VOLARE V8L	2011/2011	12	PC	PSD 460/1		43,00	516,00							
05	MERCEDES BENS M POLO VICINE ESC 812	2010/2010	4	PC	FC 164		11,75	47,00							
06	VW 15.190 EOD ES	2010/2010	3	PC	PSC 353		61,00	183,00							
07	VOLKS/COMIL SVELTO V	1998/1998	3	PC	AP 9834		60,00	180,00							
08	MERCEDES BENS M POLO VICINE ESC LO 812	2010/2010	3	PC	PL 364		14,00	42,00							
09	VW/15.190 EOD ES	2010/2010	3	PC	PSL 962		24,00	72,00							
10	VOLKS/COMIL SVELTO V	1998/1998	3	PC	PSB 339										
11	MOTONIVELADORA FIATALLIS MOD. 70BR	1987	3	PC	PL 520										
								1.538,00							

LOTE 06 FILTROS DE TORQUE E BOCHINHO EM GERAL

Item	Espécie / Marca / Modelo	Fab. / Mod.	Filtro de Torque						Bochinho									
			Qtde.	Un.	Descrição	Marca	Unit.	Total	Qtde.	Un.	Descrição	Marca	Unit.	Total				
01	CAMINHÃO BASC M.BENZ 1113	1984/1984		---									10	PC	FC 161		6,50	65,00
02	CAMINHÃO M. BENZ L 1113	1973		---									10	PC	FC 161		6,50	65,00
03	CAMINHÃO M. BENZ LK 1113	1973		---									10	PC	FC 161		6,50	65,00
04	CAMINHÃO M. BENZ L 708	1987/1987		---									10	PC	FC 161		6,50	65,00
05	CAMIONETE TOYOTA BAND.	1994/1995		---									10	PC	FC 161		6,50	65,00
06	MOTONIVELADORA FIATALLIS MOD. 70BR	1987											10	PC	FC 161		6,50	65,00
07	MOTONIVELADORA HUBER WARCO 130M												10	PC	FC 161		6,50	65,00
08	PA CARREGADEIRA CASE W-20		3	PC	H 938								10	PC	FC 161		6,50	65,00
																		520,00

LOTE 07 FILTROS DE ÁGUA E RACOR EM GERAL

Item	Espécie / Marca / Modelo	Fab. / Mod.	Filtro de Água						Racor										
			Qtde.	Un.	Descrição	Marca	Unit.	Total	Qtde.	Un.	Descrição	Marca	Unit.	Total					
01	CAMINHÃO BASC FORD CARGO 1617	1991/1991	3	PC	PSA 331									---					
02	CAMINHÃO BASCULANTE (VW WORKER 24220) FUSCÃO	2009/2010	6	PC	PSA 331														
03	IVECO CITY CLASS 70C17	2012/201	12	PC	PSC 493		57,00	684,00											

